



РЕШЕНИЕ № 23-ОС /2013 г.

за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

На основание чл. 31, ал. 7 от Закона за биологичното разнообразие (ДВ. бр. 77 от 2002 г., изм. и доп. ДВ. бр. 27 от 15 Март 2013 г.) във връзка с чл. 18, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)(ДВ. бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ. бр. 94 от 30 Ноември 2012 г.), представено уведомление с вх. № КД-01-1128/12.03.2013 г., уведомление с вх. № КД-01-1635/05.04.2013 г., КП № 3658/08.05.2013 г. и допълнителна информация с вх. № КД-01-1128/10.06.2013 г.

РЕШИХ:

Съгласувам план - извлечение за промяна вида на сечта през 2013 г. за района на ТП ДГС „Родопи”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитанията и/или видовете - предмет на опазване в защитени зони BG0001030 „Родопи-Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет от Министерски съвет с Решение № 661 /2007 г. (ДВ, бр.85 /2007 г.) и защитена зона BG0002063 „Западни Родопи” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД № 835/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 108/2008 г.).

Местоположение: землище на гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик, в териториалния обхват на ТП ДГС „Родопи”. Подотделите, обект на план – извлечението, попадат в граници на защитени зони - BG0001030 „Родопи - Западни” и BG0002063 „Западни Родопи”.

Възложител: ТП ДГС „Родопи”, с адрес: местност „Беглика”, гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик

Характеристика:

План - извлечението предвижда извеждане на техническа сеч, за прокарване на нов камионен път, просветление на два съществуващи пътя, пробирки и прочистки без материален добив.

Предвижда се камионния път да бъде осъществен през подотдели 22 „д”, 22 „е”, 22 „ж” и 26 „б”. Предвижда се пътя да бъде с габарити – широчина 4 м и дължина 800 м. Предвижда се изсичане на просека, изкореняване на дънери и подравняване с булдозер.

Пътя ще следва следните координати:

No	N	E
1.	41° 50' 06.83"	24° 11' 58.77"
2.	41° 50' 05.64"	24° 11' 54.72"
3.	41° 50' 05.86"	24° 11' 50.02"
4.	41° 50' 05.86"	24° 11' 45.22"
5.	41° 50' 05.87"	24° 11' 41.07"
6.	41° 50' 05.27"	24° 11' 38.47"
7.	41° 50' 04.55"	24° 11' 35.93"
8.	41° 50' 06.83"	24° 11' 32.41"
9.	41° 50' 03.60"	24° 11' 28.80"

Географски координати (WGS 84)

Направата на пътя е във връзка с достъп до насаждения, в които са предвидени сечи съгласно Горскостопанския план (ГСП) от 2008 г.

Отдел	Подотдел	Землище	Залесена площ хектари	По лесоустр. проект, план, програма от 2008 година		Запас по ЛУП план, програма		Предвидено ползване по ЛУП план, програма	Вид на сечта по ЛУП, план, програма	Предложение за ползване			
				Състав	Възраст	На 1 хектар	На цялата площ			Площ	Стояща маса	Вид на сечта	Процент на ползване
1	2	4	5	6	7	13	14	15	16	18	19	20	21

1. Техническа сеч за направа на просека за изграждане на автомобилен горски път IV степен

22	д	Батак	6,5	см8	100	371	2410	-	-	-	78	Техническа	100
				662	-	65	420	-	-	0,18			
22	е	Батак	8,0	666	15	34	270	-	-	0,12	4	Техническа	100
				см4	10	-	-	-	-				
22	ж	Батак	2,9	666	15	93	270	-	-	0,06	6	Техническа	100
				см4	10	-	-	-	-				
26	б	Батак	12,6	668	80	242	3070	310	пробирка	0,12	39	Техническа	100
				см2	-	81	1020	100					
Общо			30,0				7460			0,48	127		

2. Техническа сеч за просветление на съществуващ камионен път IV категория

24	к	Батак	6,2	667	100	255	1580	230	пробирка	0,06	15	Техническа	100
				см3	-	147	910	140			9		
24	л	Батак	14,9	см10	100	500	7450	1120	пробирка	0,06	30	Техническа	100
25	д	Батак	15,3	6610	90	280	4280	-	-	0,05	14	Техническа	100
				668	90	224	4700	-	-		47	Техническа	
25	е	Батак	21	см2	-	75	1580	-	-	0,21	16	Техническа	100
				6610	80	274	2294	260			30	Техническа	
57	е	Батак	9,3	см	-	-	-	-	пробирка	0,12		Техническа	100
				6610	100	327	5391	540			30	Техническа	
58	а	Батак	16,6	см	-	-	-	-	пробирка	0,09		Техническа	100
				666	100	139	430	-	-		9	Техническа	
58	б	Батак	3,1	см4	-	126	390	-	-	0,12	8	Техническа	100
				669	100	210	2730	-	-		6	Техническа	
83	а	Батак	13,0	см1	-	31	400	-	-	0,06		Техническа	100
				6610	70	236	2100	-	-		7	Техническа	
83	в	Батак	9,0	см	-	-	-	-	-	0,03		Техническа	100
				6610	70	-	5818	-	-		35	Техническа	
85	а	Батак	23,8	см	-	-	-	-	-	0,12		Техническа	100
Общо			132				40053			0,92	256		

3. Пробирки.

20	и	Батак	4,8	см9	100	440	2100	-	-	4,3	316	Пробирка	15
				661	-	33	160	-	-	0,5	24		
				668	90	277	2080	-	-	6,0	312		
78	а	Батак	7,5	см2	-	93	700	-	-	1,5	105	Пробирка	15

91	с	Батак	5,2	см6	90	265	1380	-		3,1	207		
				664	-	131	680	-	-	2,1	102	Пробирка	15
Общо			17,5				7100			17,5	1066		
4. Прочистки без материален добив.													
62	б	Батак	8,5	669	20	121	1030	-		7,7	-		без материален добив
				см1	-	5	40	-	-	0,8	-	Прочистка	добив
63	и	Батак	9,4	см8	15	28	260	-		7,5	-		без материален добив
				см2	40	20	190	-	-		-	Прочистка	добив
Общо			17,9				1520			16,0	-		
Всичко			197,6				56133			35	1449		

Просветлението на двата камионни пътя ще се извърши до достигане на 6 м. широчина, с цел да обслужват предвидени в ГСП от 2008 г. сечи.

Подобделите, обект на план - извлечението не попадат в границите на защитени територии, съгласно чл. 5 от *Закона за защитените територии*.

План-извлечението е допустимо по смисъла на чл. 12 от *Наредбата за ОС*.

Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони се основава на следните мотиви:

1. Предвидената техническа сеч за направа на камионен път ще засегне смърчова гора, насаждение от бял бор и естествена бял борова гора. Но предвид това, че пътя се предвижда в естествени редини и възможно най - малко въздействие (сеч), не се очаква осъществяването му да окаже значително отрицателно въздействие върху защитени зони BG0001030 „Родопи - Западни“ и BG0002063 „Западни Родопи“. Не се очаква пътя да оказва бариерен ефект на видове, предмет на опазване в защитените зони.
2. При реализацията на дейностите от плана няма да има генериране на емисии и отпадъци, няма да има строителство и промяна на предназначението и начина на трайно ползване на имоти, поради което не се очаква плана да окаже значително отрицателно въздействие върху защитени зони BG0001030 „Родопи-Западни“ и BG0002063 „Западни Родопи“.
3. Техническите сечи за просветление на пътища, предвидени в план – извлечението, няма вероятност да предизвикат отрицателно кумулативно въздействие върху защитени зони от мрежата НАТУРА 2000, т.к. няма да доведат до загуба или трансформация на местообитания, както и до трайно безпокойство на видове, предмет на опазване.
4. Предвидените за провеждане пробирки са слабо интензивни (15 %) и не се очаква да окажат значително отрицателно въздействие върху природно местообитание 91СА Рило – Родопски и Старопланински бялборови гори, което ще засегнат.

При всички случаи на промяна в данните, посочени в уведомлението, или на някои от обстоятелствата, при които е издадено решението, възложителят, съответно новият възложител, е длъжен да уведоми компетентния орган за промените в 14 - дневен срок от настъпването им.

Решението може да бъде обжалвано в 14 дневен срок от съобщаването му пред министъра на околната среда и водите и пред Административен съд гр. Пазарджик по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Дата: 03.VII.2013 г.

ИНЖ. НИКОЛАЙ ЛУЛОВ

Директор на РИОСВ – Пазарджик

