



РЕШЕНИЕ № 32-ОС /2013 г.

за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

На основание чл. 31, ал. 7 от Закона за биологичното разнообразие (ДВ. бр. 77 от 2002 г., изм. ДВ. бр. 66 от 26 Юли 2013 г.) във връзка с чл. 18, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) (ДВ. бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ. бр. 94 от 30 Ноември 2012 г.), представено уведомление с вх. № КД-01-3143/11.07.2013 г., и допълнителна информация с вх. № КД-01-3143/20.08.2013 г.

РЕШИХ:

Съгласувам план - извлечение за промяна вида на сечта през 2014 г. за района на ТП ДГС „Селище”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитанията и/или видовете - предмет на опазване в защитени зони BG0001030 „Родопи-Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет от Министерски съвет с Решение № 661 /2007 г. (ДВ, бр. 85 /2007 г.) и BG0002063 „Западни Родопи” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД № 835/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 108/2008 г.).

Местоположение: подотдели от териториалния обхват на ТП ДГС „Селище”. Подотделите, обект на план – извлечението, попадат в граници на защитени зони - BG0001030 „Родопи - Западни” и BG0002063 „Западни Родопи”.

Взложител: ТП ДГС „Селище”, с адрес: общ. Велинград, обл. Пазарджик, местност „Селище”

Характеристика:

План - извлечението предвижда:

№ на отдела	Подотдел	Запасена площ хектари	По лесоустройствен проект 2006 год.		Запас по лесоустройствения проект		Подробно описание на вида, състоянието на подраста и подлеса	Предложение за ползване			
			Състав	Възраст	На 1 хектар	На цялата площ		площ	стояща маса с клоно	Вид на сечта	процент на ползване
1	2	4	5	6	12	13	16	17	18	19	20
I. ГСУ "Мадени поляни"											
2	ж	15,0	6610	100	365	6020	см10,10г,10%	15	700	пробирка	10
4	б	11,7	6610	90	327	4250	см10,20г,30%;667,см3,35г,20%	11,7	500	пробирка	10
	е	19,4	6610	100	346	7380	см10,30г,30%см10,20г,40%	19,4	800	пробирка	10

8	а	16,7	6610	100	261	4800	см6,664,20г,30%см10,10г,20%	16,7	500	пробирка	10	
	з	12,2	6610	100	313	4200	см10,30г,20%;см8,662,20, 30%	12,2	500	пробирка	10	
	п	19,4	6610	90	242	5210	см8,662,30г,20%см10,10г,30%	19,4	550	пробирка	10	
20	к	2,2	669	100	329	900	см10,40г,20%см10,20г,30%			пробирка		
		0,3	см1		49	140						
		2,5			378	1040						2,5
	о	8,0	см10	80	414	3780	см10,20г,40%	8,0	400	пробирка	15	
	с	4,6	6610	45	190	1000	см10,20г,60%	4,6	150	пробирка	15	
21	а	4,8	669	90	311	1810	см10,20г,70%					
		0,5	см1		44	270						
		5,3			355	2080						5,3
	б	2,0	667	90	185	570	6610,45г,30%;см9,661,20г, 80%					
		0,8	см3		106	340						
		2,8			291	910						2,8
	д	3,6	669	80	262	1170	см10,30г,60%					
		0,4	см1		39	180						
		4,0			301	1350	4,0					150
	22	а	14,2	6610	100		5700	см10,18г,80%	14,2	600	пробирка	10
б		11,1	6610	100	365	4460	6610,30г,10%см7663,10г, 50%	11,1	500	пробирка	10	
в		4,9	6610	50	205	1170	см8,10г,10%	4,9	150	пробирка	10	
23	а	8,8	6610	100	346	3350	см10,25г,70%	8,8	400	пробирка	15	
	д	4,8	669	100	252	1480	666,см4,25г,20%см10,10г,30%					
		0,5	см1		38	230						
		5,3			290	1710		5,3	200	пробирка	15	
24	а	16,8	6610	90	365	6750	см10,30г,80%	16,8	800	пробирка	15	
	б	4,0	667	90	256	1600	см10,30г,10%					
		1,7	см3		147	950						
		5,7			403	2550	5,7					300
	г	1,2	см8	90	284	480	669,см1,25г,10%см10,15г,60%					
		0,3	662		53	90						
1,5				337	570	1,5						100
25	в	9,2	668	90	212	2710						
		2,3	см2		71	930						
		11,5			283	3640						11,5
37	а	9,9	6610	80	309	3400	см10,30г,70%	9,9	400	пробирка	15	
42	а	13,6	6610	90	309	4670	см10,25г,50%	13,6	500	пробирка	15	
	в	5,8	6610	70	291	1890	6610,35г,20%	5,8	200	пробирка	10	
43	а	12,5	6610	90	346	4760	см10,30г,80%	12,5	700	пробирка	15	
	б	0,8	6610	60	191	180	см10,30г,60%	0,8	30	пробирка	15	
	в	15,0	6610	90	346	5710	см10,30г,80%	15,0	850	пробирка	15	
82	а	3,3	6610	70	265	970	см10,30г,80%	3,3	150	пробирка	15	
	ж	14,8	6610	80	296	4820	см10,30г,70%	14,8	700	пробирка	15	
											11730	
II ГСУ "Селище"												
85	б	6,0	см7	90	306	3000	см10,20г,20%					
		2,6	663		98	940						
		8,6			404	3940	8,6					600
	з	5,0	666	80	196	1850	см10,5г,40%					
		3,5	см4		146	1430						
		8,5			342	3280		8,5	500	пробирка	15	
89	а	14,9	6610	90	327	5410	см7,20г,663,10г,50%,	14,9	800	пробирка	15	
	б	10,3	6610	90	327	3740	см10,20г,20%	10,3	400	пробирка	10	

	г	3,7	6610	80		256	1070	см10,20г,40%	3,7	100	пробирка	10
	е	15,6	6610	100		346	5940	см9,20г,661,10г,20%	15,6	600	пробирка	10
90	ж	11,6	6610	100		346	4420	см8,20г,662,5г,50%	11,6	450	пробирка	10
91	в	6,9	6610	80		274	2140		6,9	250	пробирка	10
	г	8,7	6610	90		309	2980	см10,20г,50%	8,7	300	пробирка	10
93	а	14,0	6610	90		327	5060	см10,30г,40%	14,0	500	пробирка	10
		3,7	668	80		200	1030	см10,25г,40%				
		0,9	см2			67	350					
	е	4,6				267	1380		4,6	150	пробирка	10
107	е	2,0	6610	40		97	240		2	30	прореждане	10
		5,5	668	90		247	1890	см10,25г,60%				
		1,4	см2			83	660					
144	к	6,9				330	2550		6,9	350	пробирка	15
		2,6	см6	100		265	1290	см10,20г,30%				
		1,7	664			132	620					
145	з	4,3				397	1910		4,3	200	пробирка	10
		6,7	см9	90		357	3050	см10,40г,см10,20г,20%				
		0,8	661			30	250					
1	2	7,5				387	3300		7,5	350	пробирка	10
		4	5	6	12	13	16	17	18	19	20	
185	в	0,8	661			28	260					
		7,5	см9	100		377	3530	см10,20г,30%				
		8,3				405	3790		8,3	550	пробирка	15
186	а	1,7	см10	40		104	220	см10,10г,30%	1,7	20	прореждане	10
189	л	6,2	669	90		311	2360	см10,20г,50%				
		0,7	см1			46	360					
		8,9				357	2720		6,9	300	пробирка	10
	м	10,5	667	90		231	3810	см7,ела3,20г,50%				
		3,0	см2			88	1490					
		1,5	ела1			51	870					
		15,0				370	6170		15,0	650	пробирка	10
197	и	13,0	6610	100		346	4950	666,5г,см4,10г,40%	13,0	500	пробирка	10
		1,5	669	100		267	500	см10,20г,20%				
	к	0,2	см1			40	80					
		1,7				307	580		1,7	100	пробирка	10
198	в	21,3	6610	90		280	6620	см10,20г,40%	21,3	700	пробирка	10
		4,4	667	90		219	1540	см10,40г,см10,20г,20%				
	з	2,0	см3			126	910					
		6,4				345	2450		6,4	300	пробирка	10
245	д	13,1	666	100		219	5250	см10,20г,20%				
		8,7	см4			217	5350					
		21,8				436	10600		21,8	1500	пробирка	15

10200

III ГСУ "СЪРНИЦА"												
223	ж	15,7	6610	90		309	5390	см10,25г,80%	15,7	800	пробирка	15
228	д	4,9	6610	70		125	720		4,9	100	пробирка	10
		6,7	6610	80		346	2550	см10,25г,80%	6,7	400	пробирка	15
229	б	2	669	80		278	680	см10,20г,30%				
		0,2	см1			41	100					
		2,2				319	780		2,2	100	пробирка	10
229	д	2,2	668	80		247	770	см10,20г,20%				
		0,6	см2			83	260					
		2,8				330	1030		2,8	100	пробирка	10
234	ж	6,1	6610	80		266	1790	666,цм4,5г,30%	6,1	200	пробирка	10
		12,6	6610	90		365	5060	см10,20г,60%	12,6	750	пробирка	15
234	е	6,8	6610	70		274	2110	см10,15г,40%	6,8	250	пробирка	10

250	б	19,4	см10	100	442	9690	см8,ела2,30г,50%	19,4	1000	пробирка	10
		6,1	666	100	178	2000	см10,30г,30%				
		4,1	см4		159	1850					
		10,2			337	3850		10,2	400	пробирка	10
251	ж	6,5	см9	90	440	3580	см10,30г,20%				
		0,7	661		37	290					
		7,2			477	3870		7,2	400	пробирка	10
252	а	12,8	666	100	198	4660	см10,20г,40%				
		8,6	см4		177	4280					
		21,4			375	8940		21,4	900	пробирка	10
	б	7	см6	90	278	3680	см7,ела3,20г,20%				
		4,6	664		138	1760					
		11,6			416	5440		11,6	550	пробирка	10
253	з	1,9	см7	90	342	1040	см7,ела3,40г,20%				
		0,5	662		73	220					
		0,3	ела1		56	170					
		2,7			471	1430		2,7	150	пробирка	10
262	а	14,9	6610	65	274	4610	см10,20г,70%	14,9	700	пробирка	15
		б	18,7	6610	65	250	5240	см10,20г,60%	18,7	800	пробирка
266	а	5,5	667	70	204	1780	см10,30г,30%				
		2,3	см3		117	1040					
		7,8			321	2820		7,8	400	пробирка	15
267	д	20,5	6610	70	274	6350	см10,20г,60%	20,5	1200	пробирка	20
		е	23,8	6610	70	274	7370	см10,20г,70%	23,8	1400	пробирка
									10600		
Общо за ТП ДГС									32530		

План – извлечението е във връзка с изпълнено ползване по Лесоустройствен проект от 2006 г. на стопанството. Проверени са на терен гори непредвидени по ЛУП, като е преценено състоянието им. Една част от тях са установени като неподходящи за провеждане на лесовъдски мероприятия, а другата са обект на настоящето план – извлечение. Включени са гори с висока пълнота (0.8 и повече).

Подотделите, обект на план – извлечението попадат в защитени зони BG0001030 „Родопи-Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет от Министерски съвет с Решение № 661 /2007 г. (ДВ, бр. 85 /2007 г.) и защитена зона BG0002063 „Западни Родопи” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД № 835/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 108/2008 г.). От тях само в защитена зона BG0001030 „Родопи-Западни” попадат подотдели – 2 – ж, 4 – б, е, 20 – о, 21 – а, б, д, 22 – а, б, в, 23 – а, д, 24 – а, б, г, 25 – в, 85 б, з.

Подотделите, обект на план – извлечението, не попадат в границите на защитени територии, съгласно чл. 5 от *Закона за защитените територии*.

План - извлечението е допустимо по смисъла на чл. 12 от *Наредбата за ОС*.

Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони се основава на следните мотиви:

1. Предвидените в плана - извлечение отгледни сечи - пробирки ще засегнат природно местообитание *91СА Рило – Родопски и Старопланински бялборови гори*, но не се очаква да доведат да драстични промени в природното местообитание, предвид интензивността им (10 – 15 %, с преобладаване на интензивност от 10 %) и представителността на хабитата в границите на защитената зона. Сечите отговарят на допустимите - препоръчани в *Режими за устойчиво управление на гори в НАТУРА 2000*.

2. При осъществяване на плана не се очаква загуба или трансформация на местообитания, както и трайно безпокойство на видове, предмет на опазване на защитени зони - BG0002063 „Западни Родопи” и BG0001030 „Родопи-Западни”.
3. Не се очаква значителен кумулативен ефект върху зоните от реализирането на плана, на основание упоменатото в точка 1 (интензивността на сечите) и на това, че плана не предвижда прокарване на нови пътища за усвояване на предвиденото ползване.
4. Осъществяването на заложените сечи няма да доведе до нарушаване на целостта, структурата и функциите на защитените зони.

План - извлечение за промяна вида на сечта през 2014 г. за района на ТП ДГС „Селище”
се съгласува при следното

условие:

- при извършване на сечите да се оставят големи стари дървета, хралупести дървета и мъртва дървесина, с цел опазване на безгръбначната фауна, както и на местообитания на целеви видове бозайници и птици.

При констатиране на неизпълнение на дадените условия, посочени в настоящото решение, виновните лица носят административно - наказателна отговорност съгласно чл. 128 б от ЗБР.

При всички случаи на промяна в данните, посочени в уведомлението, или на някои от обстоятелствата, при които е издадено решението, възложителят, съответно новият възложител, е длъжен да уведоми компетентния орган за промените в 14 - дневен срок от настъпването им.

Решението може да бъде обжалвано в 14 дневен срок от съобщаването му пред министъра на околната среда и водите и пред Административен съд гр. Пазарджик по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Дата: 19.IX.2013 г.

С уважение,

Велина Витекова
Директор на РИОСВ – Пазарджик

