



26.09.13

РЕШЕНИЕ № 033-ОС/2013 г.

за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

На основание чл. 31, ал. 7 от Закона за биологичното разнообразие (ДВ. бр. 77 от 2002 г., изм. и доп. ДВ. бр. 27 от 15 Март 2013 г.) във връзка с чл. 18, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)(ДВ, бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ. бр. 94 от 30 Ноември 2012 г.), уведомление с вх. № КД – 01 – 3775/21.08.2013 г. и допълнителна информация с вх. № КД – 01 – 3775/13.09.2013 г.

РЕШИХ:

Съгласувам План – извлечение за промяна вида на сечта през 2014 г., в гори от териториалния обхват на ТП ДГС „Пазарджик“, осъществяването на който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитанията и/или видовете - предмет на опазване в защитени зони от Националната екологична мрежа/НАТУРА 2000, в частност на защитени зони - BG0000578 „Река Марица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приета от Министерски съвет с Решение № 122 от 02 март 2007 г. (ДВ бр. 21 от 09.03.2007 г.), BG0000304 „Голак“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приета от Министерски съвет с Решение № 661 от 16.10.2007 (ДВ бр. 85 от 23.10.2007 г.), BG0002057 „Бесапарски ридове“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД - 786 от 29 октомври 2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.106/2008 г.) и актуализирана със Заповед № РД - 78 от 28 януари 2013 г. (ДВ, бр. 10/2013 г.) и BG0001039 „Попинци“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет от Министерски съвет с Решение № 661/2007 г. (ДВ, бр. 85 /2007 г.), които засяга.

Местоположение: в землищата на гр. Пазарджик, с. Варвара, с. Семчиново, гр. Ветрен, с. Виноградец, с. Славовица, с. Горно Вършило, с. Церово, с. Лесичово, с. Хаджиево, с. Говедаре, с. Дебръщица, с. Црънча, с. Боримечково и село Калугерово, в териториалния обхват на ТП ДГС „Пазарджик“

Възложител: ТП ДГС „Пазарджик“, гр. Пазарджик, бул. „Ал. Стамболийски“ 50

Характеристика:

1. ТП ДГС „Пазарджик“ е в процес на разработване на нов лесоустройствен проект. Плана - извлечение е във връзка с изменение на вида и интензивността на сечта през 2014 г. и е съгласувано с разработващите Лесоустройствения проект. Предвижда се след маркиране за лесосечен фонд 2014 г. да бъдат изведени – възобновителни сечи, отгледни сечи, технически сечи, както следва:

Отдела	Подотдел	Имот № и землище	Залесена площ хектари	По горскостопански план, програма 2013 год.						
				Състав	Възраст	На цялата площ	стояща маса с клони м3	Вид на сечта	процент на ползване с клони	Забележка
1	2	3	4	5	6	13	18	19	20	21
1. Възобновителни сечи										
Широколистни										
21	б	Варвара 0.225.0	6,6	зdB 8	75	710	140	постеп. осеменит. фаза	20	
				бк 1		120	20	постеп. осеменит. фаза	20	
				гбр 1		90	20	постеп. осеменит. фаза	20	
21	е	Варвара 0.225.0	23,3	бк 6	75	1770	360	групово-постепенна	20	
				зdB 2		410	80	групово-постепенна	20	
				вгбр 2		410	80	групово-постепенна	20	
22	в	Варвара 0.225.0	8,0	зdB 9	70	1160	290	постеп. осеменит. фаза	25	
				бк 1		160	40	постеп. осеменит. фаза	25	
63	а	Семчиново 21.54.0	18,0	зdB 4	60	1120	280	постеп. осеменит. фаза	25	
				цр 4		1200	300	постеп. осеменит. фаза	25	
				бк 2		780	200	постеп. осеменит. фаза	25	
63	б	Семчиново 21.54.0	13,9	цр 7	60	1620	410	постеп. осеменит. фаза	25	
				зdB 2		430	110	постеп. осеменит. фаза	25	
				бк 1		290	70	постеп. осеменит. фаза	25	
64	з	Семчиново 21.54.0	11,8	зdB 8	65	1280	320	постеп. осеменит. фаза	25	
				бк 2		400	100	постеп. осеменит. фаза	25	
66	г	Семчиново 21.54.0	21,6	зdB 4	50	1450	360	постеп. осеменит. фаза	25	
				бл 4		1450	360	постеп. осеменит. фаза	25	
				срлп 2		990	250	постеп. осеменит. фаза	25	
82	б	Ветрен 0.333.0	22,5	зdB 9	55	3130	790	постепенно котловинна	25	
				гбр 1		450	110	постепенно котловинна	25	
82	в	Ветрен 0.333.0	6,4	зdB 9	60	840	170	постепенно котловинна	20	
				бк 1		120	20	постепенно котловинна	20	
86	б	Ветрен 0.641.0	13,3	зdB 8	60	910	180	постепенно котловинна	20	
				бл 1		100	20	постепенно котловинна	20	
				кгбр 1		30	10	постепенно котловинна	20	
86	д	Ветрен 0.641.0	12,4	зdB 8	60	1080	220	постепенно котловинна	20	
				бл 1		130	20	постепенно котловинна	20	
				цр 1		140	30	постепенно котловинна	20	
107	ф	Виноградец 348.3.0	1,1	кгбр 4	50	10	10	гола, за изд. възобн.	100	
				зdB 4		30	30	гола, за изд. възобн.	100	
				бл 1		10	10	гола, за изд. възобн.	100	
				кдб 1		10	10	гола, за изд. възобн.	100	
112	щ1	Славовица	6,3	ак 10	20	200	200	гола, с гола за акацията	100	

		340.2.0							
112	о2	Славовица 320.1.0	0,5	ак 10	20	30	30	гола, с гола за акацията	100
133	ж	Г. Вършило 201.52.0	6,5	зdB 9	60	700	180	пост.осем.ф., втори етаж изсич. на кгбр	25
				гбр 1		100	20	пост.осем.ф., втори етаж изсич. на кгбр	25
134	а	Г. Вършило 201.52.0	18,4	зdB 10	60	1560	310	пост.осем.ф., втори етаж изсич. на кгбр	20
			II ет.	кгбр 9	60	50	50	втори етаж изсич. на кгбр	100
				зdB 1	20	20	-	-	-
136	а	Г. Вършило 208.12.0	25,7	зdB 9	60	2470	500	постепенно котловинна	20
				бк 1		360	70	постепенно котловинна	20
136	д	Г. Вършило 201.52.0	16,0	зdB 10	60	1890	470	постеп. осеменит. фаза	25
152	л1	Церово 0.678.0	4,1	кгбр 5	50	50	50	гола, за изд. възобн.	100
				бл 3		140	140	гола, за изд. възобн.	100
				зdB 1		40	40	гола, за изд. възобн.	100
				цр 1		60	60	гола, за изд. възобн.	100
168	к	Лесичово 0.614.0	7,5	кгбр 7	45	60	60	гола, за изд. възобн.	100
				бл 3		150	150	гола, за изд. възобн.	100
259	т	Хаджиево 232.24.0	0,6	тп 10	20	120	120	гола, с гола за тополата	100
259	у	Хаджиево 232.24.0	0,4	тп 10	20	20	20	гола, с гола за тополата	100
259	ч	Хаджиево 232.6.0	0,4	тп 10	20	100	100	гола, с гола за тополата	100
259	щ	Хаджиево 232.11.0	1,6	тп 10	20	100	100	гола, с гола за тополата	100
259	я	Хаджиево 232.22.0	2,1	тп 10	20	400	400	гола, с гола за тополата	100
259	г1	Хаджиево 232.17.0	2,0	тп 10	15	35	35	гола, с гола за тополата	100
260	е	Говедаре 0.78.0	0,7	тп 10	16	110	110	гола, с гола за тополата	100
269	а	Дебършица 0.628.0	12,3	зdB 6	70	650	130	пост.котловинна, втори етаж изсич. на кгбр	20
				бл 2		220	40	пост.котловинна, втори етаж изсич. на кгбр	20
				гбр 2		300	60	пост.котловинна, втори етаж изсич. на кгбр	20
269	б	Дебършица 0.628.0	17,5	зdB 6	70	930	180	постепенно котловинна	20
				бл 2		310	70	постепенно котловинна	20
				гбр 2		420	80	постепенно котловинна	20
270	в	Дебършица 0.628.0	24,6	зdB 9	60	3470	690	пост.осем.ф., втори етаж изсич. на кгбр	20
				гбр 1		490	100	пост.осем.ф., втори етаж изсич. на кгбр	20
272	а	Дебършица 0.579.0	17,7	зdB 4	60	830	210	постеп.осеменит.фаза	25
				кгбр 4		160	40	постеп.осеменит.фаза	25
				бл 2		340	80	постеп.осеменит.фаза	25
284	в	Црънча 0.376.0	18,8	бк 7	90	1960	690	групово-постепенна	35
				зdB 3		580	200	групово-постепенна	35
			II ет.	зdB 3	40	220	-	-	-
				вгбр 3		440	-	-	-
				срлп 3		490	-	-	-

				бк		130	-	-	-
284	г	Црънча 0.376.0	28,0	бк 10	90	5800	1160	групово-постепенна	20
			II ет.	бк 10	40	1150	-	-	-
284	д	Црънча 0.376.0	25,5	бк 9	90	4750	950	групово-постепенна	20
				зdB 1		380	80	групово-постепенна	20
			II ет.	бк 10	40	1050	-	-	-
357	б	Дебръщица 0.719.0	20,9	бл 10	45	1400	280	пост.осем.ф., втори етаж изсич. на кгбр	20
			II ет.	кгбр 10	45	100	-	-	-
357	г	Дебръщица 0.719.0	18,5	бл 10	45	930	190	пост.осем.ф., втори етаж изсич. на кгбр	20
			II ет.	кгбр 10	45	110	110	втори етаж изсич. на кгбр	100
382	п	Славовица 308.4.0	0,8	зdB 3	30	10	10	гола, за изд. възобн.	100
				бл 3		5	5	гола, за изд. възобн.	100
				цр 2		10	10	гола, за изд. възобн.	100
				кдб 2		5	5	гола, за изд. възобн.	100
382	т	Славовица 308.24.0	1,0	зdB 3	30	10	10	гола, за изд. възобн.	100
				бл 3		15	15	гола, за изд. възобн.	100
				цр 2		5	5	гола, за изд. възобн.	100
				кдб 2		10	10	гола, за изд. възобн.	100
412	к	Лесичово 0.531.0	3,5	бл 10	25	110	110	гола, за изд. възобн.	100
412	о	Лесичово 0.531.0	1,0	надл бл	50				
				бл 8	30	40	40	гола, за изд. възобн.	100
				цр 1		10	10	гола, за изд. възобн.	100
				кгбр 1		-	-	-	-
Общо: Възобновителни сечи						14205			
2. Отгледни сечи									
Широколистни									
45	б	Семчиново 21.56.0	18,6	бк 10	90	4580	460	пробирка в гтр	10
54	ж	Семчиново 21.56.0	16,2	бк 10	80	5010	500	пробирка в гтр	10
55	в	Семчиново 21.56.0	9,7	надл бк	100	20	20	пробирка, сеч надл.	15
				бк 10	70	1800	270	пробирка, сеч надл.	15
57	е	Семчиново 21.56.0	10,5	бк 10	90	3330	500	пробирка	15
61	е	Семчиново 21.56.0	6,1	бк 10	90	2270	340	пробирка	15
82	г	Ветрен 0.330.0	23,0	бк 8	60	3910	580	пробирка	15
				вгбр 2		850	130	пробирка	15
86	е	Ветрен 0.641.0	27,1	зdB 8	40	1650	250	пробирка, втори етаж изсичане на кгбр	15
				бк 2		600	90	пробирка, втори етаж изсичане на кгбр	15
			II ет.	кгбр 10	40	220	220	пробирка, втори етаж изсичане на кгбр	15
130	е	Г. Вършило 203.55.0	1,2	бк 7	55	180	25	пробирка	15
				зdB 3		60	10	пробирка	15
130	о	Г. Вършило 203.31.0	2,2	бк 9	40	390	60	прореждане	15
				зdB 1		30	-	-	-
136	б	Г. Вършило 203.56.0	6,3	бк 9	60	1060	160	пробирка	15

				зdB 1		90	10	пробирка	15	
142	д	Церово 0.678.0	5,1	зdB 7	40	270	40	пробирка, втори етаж изсичане на кгбр	15	
				бл 2		80	10	пробирка, втори етаж изсичане на кгбр	15	
				цр 1		40	10	пробирка, втори етаж изсичане на кгбр	15	
178	б	Лесичово 0.614.0	19,7	бл 9	35	1360	210	прореждане, втори етаж изсичане на кгбр	15	
				зdB 1		160	20	прореждане, втори етаж изсичане на кгбр	15	
411	с	Лесичово 0.533.0	7,1	бл 8	30	230	35	прореждане	15	
				зdB 1		30	5	прореждане	15	
				кгбр 1		10	-	-	-	
Общо: Отгледни сечи							3955			
3. Санитарна сеч										
83	е	Ветрен 0.709.0	1,2	бб 10	50	290	30	санитарна	10	снеголом
83	ж	Ветрен 0.709.0	1,2	бб 10	50	270	15	санитарна	6	снеголом
101	п	Ветрен 0.637.0	13,1	чб 7	60	2060	210	санитарна	10	съхнене
				бб 3		890	90	санитарна	10	съхнене
105	к	Славовица 932.25.0	1,6	чб 3	40	120	12	санитарна	10	съхнене
				ккс 3		50	-	-	-	
				ак 3		30	-	-	-	
				бб 1		30	3	санитарна	10	съхнене
105	л	Славовица 932.25.0	21,0	чб 9	45	5580	560	санитарна	10	съхнене
				бб 1		590	60	санитарна	10	съхнене
149	в	Церово 0.613.0	2,5	бб 10	35	540	80	санитарна	15	съхнене
149	н	Церово 0.613.0	9,2	бб 10	40	2180	330	санитарна	15	съхнене
151	г	Церово 0.653.0	0,4	бб 10	30	70	10	санитарна	15	съхнене
151	д	Церово 0.653.0	1,4	бб 9	30	250	40	санитарна	15	съхнене
				зdB 1		10	-	-	-	
151	е	Церово 0.653.0	6,1	бб 6	30	730	110	санитарна	15	съхнене
				бл 3		180	-	-	-	
				цр 1		60	-	-	-	
151	к	Церово 0.613.0	8,2	бб 6	30	820	125	санитарна	15	съхнене
				бл 3		190	-	-	-	
				гбр 1		90	-	-	-	
151	у	Церово 0.658.0	15,6	бб 6	50	2420	605	санитарна	25	съхнене
				чб 2		920	230	санитарна	25	съхнене
				ак 1		130	-	-	-	
				зdB 1		170	-	-	-	
				II ет.	кгбр 10	50	90	втори ет. изсич. на кгбр	100	
				II ет.	бл 8	20	130	-	-	
				зdB 2		30	-	-	-	
152	л	Церово 0.658.0	7,4	чб 10	60	1780	180	санитарна	10	съхнене
152	у	Церово 0.658.0	1,7	чб 5	35	190	20	санитарна	10	съхнене
				бб 4		130	15	санитарна	10	съхнене
				зdB 1		10	-	-	-	
152	я	Церово 0.658.0	2,4	чб 6	35	280	40	санитарна	15	съхнене
				бб 2		80	10	санитарна	15	съхнене
				зdB 1		20	-	-	-	
				кгбр 1		10	-	-	-	
190	з	Боримечково 0.138.0	0,4	чб 9	45	80	10	санитарна	15	съхнене

				зdB 1		-	-	-	-		
191	т	Боримечково 0.138.0	1,1	кгбр 7	30	10	-	-	-		
				зdB 2		10	-	-	-		
				бб 1		15	15	санитарна	100	съхнене	
212	б	Боримечково 0.402.0	8,4	бл 4	30	250	-	-	-		
				кгбр 3		50	-	-	-		
				кдб 2		70	-	-	-		
				бб 1		130	130	санитарна	100	съхнене	
218	б1	Лесичово 0.342.0	0,6	чб 7	50	100	20	санитарна	20	съхнене	
				кдб 1	50	-	-	-	-		
				бл 1	50	10	-	-	-		
				ак 1	25	-	-	-	-		
260	б	Говедаре 205.1.0	4,6	тп 10	8	240	240	санитарна	100		
262	ж	Дебръщица 0.706.0	4,6	чб 10	50	1030	100	санитарна	10	съхнене	
405	г	Ветрен 0.630.0	0,9	бб 10	30	140	15	санитарна	10	съхнене	
405	е	Ветрен 0.630.0	4,8	бб 6	30	480	190	санитарна	40	съхнене	
				зdB 2		90	-	-	-		
				кгбр 2		20	-	-	-		
405	ж	Ветрен 0.630.0	4,5	бб 4	30	310	125	санитарна	40	съхнене	
				зdB 3		110	-	-	-		
				ерлп 1		40	-	-	-		
				кгбр 2		10	-	-	-		
Общо: Санитарна сеч							3710				
3. Техническа сеч											
94	7	Ветрен 0.312.0	4,7	просека				4	техническа		ел.просека
105	3	Славовица 932.25.0	0,7	просека				2	техническа		ел.просека
112	в	Славовица 319.3.0	0,1	ак 10	15	-	3	техническа		ел.просека	
112	м1	Славовица 319.5.0	3,7	ак 10	4	-	3	техническа		почист. под яз. стена	
112	б2	Славовица 319.5.0	0,1	ак 10	15	5	1	техническа	20	ел.просека	
112	в2	Славовица 319.5.0	3,5	ак 10	15	100	3	техническа	3	почист. под яз. стена	
112	е2	Славовица 319.4.0	0,3	ак 10	15	10	2	техническа	20	ел.просека	
112	3	Славовица 319.8.0	0,1	просека				1	техническа		ел.просека
112	4	Славовица 319.8.0	0,1	просека				1	техническа		ел.просека
112	5	Славовица 319.7.0	0,1	просека				1	техническа		ел.просека
112	6	Славовица 319.4.0	0,2	поляна				1	техническа		ел.просека
119	2	Г. Вършило 206.18.0	1,2	просека				2	техническа		ел.просека
119	4	Г. Вършило 206.18.0	2,5	поляна				2	техническа		ел.просека
152	2	Церово 0.658.0	0,2	просека				1	техническа		ел.просека
152	4	Церово 0.658.0	0,3	просека				1	техническа		ел.просека
152	5	Церово 0.658.0	0,4	просека				1	техническа		ел.просека
152	6	Церово 0.658.0	0,5	просека				2	техническа		ел.просека
164	1	Лесичово	0,9	просека				4	техническа		ел.просека

		0.534.0								
165	1	Лесичово 0.534.0	0,2	просека			1	техническа		ел.просека
167	1	Лесичово 0.614.0	0,1	просека			1	техническа		ел.просека
167	2	Лесичово 0.614.0	0,2	просека			1	техническа		ел.просека
168	2	Лесичово 0.614.0	0,2	просека			1	техническа		ел.просека
169	9	Лесичово 0.619.0	0,2	просека			1	техническа		ел.просека
169	12	Лесичово 0.531.0	0,1	просека			1	техническа		ел.просека
169	14	Лесичово 0.531.0	0,1	просека			1	техническа		ел.просека
170	4	Лесичово 0.614.0	0,8	просека			2	техническа		ел.просека
171	8	Лесичово 0.614.0	0,2	просека			1	техническа		ел.просека
171	9	Лесичово 0.614.0	0,2	просека			1	техническа		ел.просека
180	в	Лесичово 0.522.0	0,2	бл 6	50	10	1	техническа	10	лов-просека
				зdB 4		5	1	техническа	20	лов-просека
180	г	Лесичово 0.196.0	3,5	бл 6	20	90	1	техническа	1	лов-просека
				зdB 4		60	1	техническа	2	лов-просека
180	д	Лесичово 0.196.0	0,1	зdB 7	20	5	1	техническа	20	лов-просека
				бл 3		-	1	техническа		лов-просека
180	е	Лесичово 0.196.0	1,3	зdB 7	10	15	1	техническа	7	лов-просека
				бл 3		5	1	техническа	20	лов-просека
180	н	Лесичово 0.196.0	2,8	бл 6	55	170	13	техническа	8	лов-просека
				зdB 4		120	6	техническа	5	лов-просека
180	р	Лесичово 0.196.0	2,2	зdB 6	10	20	1	техническа	5	лов-просека
				бл 4		15	1	техническа	7	лов-просека
180	с	Лесичово 0.196.0	0,1	зdB 6	10	-	1	техническа		лов-просека
				бл 4		-	1	техническа		лов-просека
180	т	Лесичово 0.196.0	12,9	зdB 5	55	670	10	техническа	1	лов-просека
				бл 5		670	10	техническа	1	лов-просека
181	г	Лесичово 0.196.0	1,6	зdB 10	15	50	7	техническа	14	лов-просека
181	н	Лесичово 0.196.0	1,3	бл 6	60	60	2	техническа	3	лов-просека
				зdB 4		40	2	техническа	5	лов-просека
182	а	Лесичово 0.196.0	7,1	зdB 9	7	-	4	техническа		лов-просека
				бл 1		-	1	техническа		лов-просека
182	и	Лесичово 0.196.0	2,1	зdB 8	50	200	4	техническа	2	лов-просека
				бл 2		40	1	техническа	2	лов-просека
182	к	Лесичово 0.196.0	0,9	зdB 8	50	80	7	техническа	9	лов-просека
				бл 2		20	2	техническа	10	лов-просека
183	е	Лесичово	10,9	зdB 6	10	110	2	техническа	2	лов-просека

		0.196.0								
				бл 3		50	2	техническа	4	лов-просека
				кгбр 1		-	-	-	-	лов-просека
183	ж	Лесичово 0.196.0	1,5	зdB 7	50	70	8	техническа	11	лов-просека
				бл 3		30	4	техническа	13	лов-просека
				гбр ед.		-	1	техническа		лов-просека
200	5	Боримечково 0.454.0	2,0	просека			9	техническа		ел.просека
208	61	Лесичово 171.2.0 171.4.0	1,5	бл 10	5	-	1	техническа		ел.просека
208	12	Лесичово 0.864.0	0,3	просека			1	техническа		ел.просека
218	1	Лесичово 0.342.0	1,1	просека			5	техническа		ел.просека
220	3	Калугерово 1.582.0	0,7	просека			3	техническа		ел.просека
221	1	Калугерово 1.582.0	1,6	просека			4	техническа		ел.просека
221	4	Калугерово 68.26.0	0,1	просека			1	техническа		ел.просека
222	р	Калугерово 0.4.0	15,6	чб 9	30	2150	-	-	-	
				брз 1		50	1	техническа	2	ел.просека
222	ф	Калугерово 0.4.0/0.141.0	5,1	кгбр 8	45	80	1	техническа	1	ел.просека
				кдб 2		40	1	техническа	2	ел.просека
222	х	Калугерово 0.4.0	0,8	ак 7	20	25	1	техническа	4	ел.просека
				кдб 3	40	15	1	техническа	7	ел.просека
231	ж	Калугерово 0.4.0	0,6	кдб 4	45	5	1	техническа	1	ел.просека
				зdB3		5		техническа		ел.просека
				кгбр3		-		техническа		ел.просека
411	в	Лесичово 61.1.0 62.31.0	0,4	бл 7	35	10	10	техническа	100	ел.просека
				кдб 2	35	5	5	техническа	100	ел.просека
				кгбр 1	55	-	2	техническа		ел.просека
411	р	Лесичово 51.1.0 63.16.0	0,7	бл 6	3	-	1	техническа		ел.просека
				бб 2	25	15	15	техническа	100	ел.просека
				зdB 2	3	-	1	техническа		ел.просека
411	ф	Лесичово 51.1.0	0,9	бл 8	30	30	30	техническа	100	ел.просека
				зdB 1	30	5	5	техническа	100	ел.просека
				кгбр 1	60	-	2	техническа	100	ел.просека
208	д	Лесичово 0.847.0	6,8	бл 5	25	250	1	техническа	100	почист. под яз. стена
				кдб 2		60		техническа	100	почист. под яз. стена
				кгбр 2	40	30		техническа	100	почист. под яз. стена
				цр 1		80			100	почист. под яз. стена
208	е	Лесичово 0.847.0	1,2	кгбр 8	65	20	20	гола, за изд. възобн.	100	
				бл 1	25	-	-	гола, за изд. възобн.	100	
				бвр 1	65	30	30	гола, за изд. възобн.	100	
Общо: техническа сеч							246			
		Общо сечи т³:				22116				

От горе изредените подотдели:

- в защитена зона BG0000304 „Голак” попадат – 82 б, в, 86 – б, д, 119 – 2 и 4;
- в защитени зони BG0002057 „Бесапарски ридове” и BG0000578 „Река Марица” попадат – 259 – т, у, ч, щ, я, г1, 260 – е, б;
- в защитена зона BG0001039 „Попинци” попадат – 180 в, г, д, е, н, р, с, т, 181 – г, н, 182 – а, и, к, 183 – е, ж.

План - извлечението е допустимо по смисъла на чл. 12 от *Наредбата за ОС*.

2. Подотделите, обект на плана - извлечение **не попадат** в защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*;
3. Така заявения план - извлечение и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на *Закона за опазване на околната среда* и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда или екологична оценка.

Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони се основава на **следните мотиви**:


1. Предвидените сечи в защитените зони не се очаква да окажат значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване, предвид техния вид и интензивност. Сечите отговарят на допустимите - препоръчани в *Режими за устойчиво управление на гори в НАТУРА 2000*.
2. Отсичането на тополата в подотдели 259 – т, у, ч, щ, я, г1, 260 – е, б, попадащи в защитени зони BG0002057 „Бесапарски ридове” и BG0000578 „Река Марица” няма да окаже значително отрицателно въздействие, т.к. тополата (хибрид) е култура, не е местообитание на видове от защитените зони, не е природно местообитание и е достигнала възрастта за сеч – КП № 18/3658 от 25.09.2013 г.
3. При осъществяването на плана - извлечение не се очаква отрицателно кумулативно въздействие по отношение на предмета и целите на опазване на защитени зони от Националната екологична мрежа/НАТУРА 2000;
4. Осъществяването на плана - извлечение няма да доведе до нарушаване на целостта, структурата и функциите на защитените зони от Националната екологична мрежа/НАТУРА 2000 - BG0000304 „Голак”, BG0002057 „Бесапарски ридове”, BG0000578 „Река Марица” и BG0001039 „Попинци”.

При всички случаи на промяна в данните, посочени в уведомлението, или на някои от обстоятелствата, при които е издадено решението, възложителят, съответно новият възложител, е длъжен да уведоми компетентния орган за промените в 14 - дневен срок от настъпването им.

Решението може да бъде обжалвано в 14 дневен срок от съобщаването му пред министъра на околната среда и водите и пред Административен съд гр. Пазарджик по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Велина Витекова

Директор на РИОСВ – Пазарджик



Дата: 26.IX.2013 г.