



РЕШЕНИЕ № 010-ОС/2015 г.

за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

На основание чл. 31, ал. 7 от Закона за биологичното разнообразие (ДВ, бр. 77 от 2002 г., изм., бр. 66 от 26.07.2013 г., в сила от 26.07.2013 г.) във връзка с чл. 18, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)(ДВ, бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ. бр. 94 от 30 Ноември 2012 г.), уведомление с вх. № КД-01-436/10.02.2015 г. и допълнителна информация с вх. № КД-01-436/25.02.2015 г.

РЕШИХ:

Съгласувам План-извлечение за промяна вида и интензивността на сечта (извеждане на санитарна сеч) през 2015 г., в гори собственост на държавата и от териториалния обхват на ТП ДГС „Ракитово”, осъществяването, на който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитанията и/или видовете - предмет на опазване в защитени зони от Националната екологична мрежа/НАТУРА 2000, в частност на защитена зона - BG0001030 „Родопи-Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет от Министерски съвет с Решение № 661/2007 г. (ДВ, бр. 85 /2007 г.).

Местоположение: в териториалния обхват на ТП ДГС „Ракитово”

Възложител: ТП ДГС „Ракитово”, гр. Ракитово, общ. Ракитово, обл. Пазарджик, ул. „Александър Стамболийски” № 2

Характеристика:

| Отдел | Подотдел | Залесена площ хектари | По лесоустр.проект, план, програма | | | Запас по ЛУП | | Подробно описание на вида. Състоянието на подраста и подлеса | Предложение за ползване | | | |
|---------------------------|----------|-----------------------|------------------------------------|---------|---------|--------------|----------------|--|-------------------------|-------------|--------------|---------------------|
| | | | Състав | Възраст | Пълнота | На 1 хектар | На цялата площ | | Площ | Стояща маса | Вид на сечта | Процент на ползване |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| куб.м стояща маса с клони | | | | | | | | | | | | |
| Санитарна сеч | | | | | | | | | | | | |
| 82 | а | 1.3 | Б610 | 50 | 0,9 | 382 | 580 | | 1.3 | 57 | Санитарна | 10 |
| | | | Ела | 10 | 0,3 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|------|------|-----|-----|-----|------|--|-------------|-------------|-----------|----|--|
| 85 | в | 0.8 | Б610 | 30 | 0,9 | 188 | 190 | | 0.8 | 41 | Санитарна | 20 | |
| | | | Бк | | | | | | | | | | |
| | | | Здб | | | | | | | | | | |
| 85 | е | 0.3 | Б610 | 30 | 0,9 | 188 | 80 | | 0.3 | 26 | Санитарна | 30 | |
| | | | Бк | | | | | | | | | | |
| | | | Ива | | | | | | | | | | |
| 85 | ж | 0.7 | Б610 | 30 | 0,9 | 188 | 170 | | 0.7 | 90 | Санитарна | 50 | |
| | | | Бк | | | | | | | | | | |
| | | | Брз | | | | | | | | | | |
| | | | Трп | | | | | | | | | | |
| 85 | м | 0.8 | Б610 | 30 | 0,9 | 188 | 190 | | 0.8 | 67 | Санитарна | 35 | |
| | | | Бк | | | | | | | | | | |
| | | | Б68 | 30 | 1.0 | 167 | 190 | | 0.9 | 88 | Санитарна | 40 | |
| | | | Бк1 | | | 11 | 10 | | | | | | |
| | | | Здб1 | | | 7 | 10 | | | | | | |
| 86 | д | 1.0 | Б69 | 25 | 1,0 | 111 | 150 | | 1.0 | 109 | Санитарна | 70 | |
| | | | Бк1 | | | 12 | 10 | | | | | | |
| | | | Здб | | | | | | | | | | |
| | | | Ела | | | | | | | | | | |
| | | | Ива | | | | | | | | | | |
| 90 | в | 1.6 | Б610 | 25 | 1,0 | 107 | 240 | | 1.6 | 119 | Санитарна | 50 | |
| 90 | д | 25.1 | Б610 | 40 | 0,8 | 138 | 4190 | | 25.1 | 296 | Санитарна | 10 | |
| 97 | а | 2.7 | Б610 | 25 | 0,9 | 96 | 370 | | 2.7 | 129 | Санитарна | 35 | |
| 244 | ж | 22.0 | Б69 | 110 | 0,5 | 222 | 5510 | | 22.0 | 236 | Санитарна | 5 | |
| | | | Бк1 | | | 18 | 460 | | | | | | |
| | | | Трп | | | | | | | | | | |
| | | | Ела | | | | | | | | 21 | | |
| Общо: | | | | | | | | | 57.2 | 1279 | | | |

Подотдел 244-ж попада в природно местообитание – 91СА – Рило-Родопски и Старопланински бялборови гори.

План-извлечението е допустим по смисъла на чл. 12 от *Наредбата за ОС*.

Подотделите, обект на план-извлечението, **не** попадат в защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*.

Така заявеният план-извлечение и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на *Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда* и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда или екологична оценка.

Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони се основава на следните мотиви:

1. Подобряване на санитарното състояние на насаждението и предотвратяване на последващи каламитети от неприятели след снеголома;
2. Въпреки, че сечите ще се извършват в природно местообитание 91СА – Рило-Родопски и Старопланински бялборови гори (за подотдел 244-ж), не

се очаква те да доведат до промяна в тях или загуба на площи, т.к. представителността на природните местообитания е голяма;

3. При осъществяването на план-извлечението не се очаква отрицателно кумулативно въздействие по отношение на предмета и целите на опазване на защитени зони от Националната екологична мрежа/НАТУРА 2000;
4. Осъществяването на план-извлечението няма да доведе до нарушаване на целостта, структурата и функциите на защитена зона от Националната екологична мрежа/НАТУРА 2000 - BG0001030 „Родопи-Западни”.

При всички случаи на промяна в данните, посочени в уведомлението, или на някои от обстоятелствата, при които е издадено решението, възложителят, съответно новият възложител, е длъжен да уведоми компетентния орган за промените в 14 - дневен срок от настъпването им.

Решението може да бъде обжалвано в 14 дневен срок от съобщаването му пред министъра на околната среда и водите и пред Административен съд гр. Пазарджик по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Ако в продължение на 5 години от дадата на издаване на решението възложителят не започне действия по осъществяване на план-извлечението решението прекратява действието си.

КОСТАДИН ГЕШЕВ
Директор на РИОСВ-Пазарджик



Дата: 09.03.2015 г.