



РЕШЕНИЕ № 41-ОС/2015 г.

за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

На основание чл. 31, ал. 7 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) (ДВ, бр. 77 от 9 Август 2002 г., посл. изм. ДВ бр. 61 от 11.08.2015 г.) във връзка с чл. 18, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) (ДВ, бр. 73/2007 г., посл. изм. ДВ, бр. 94 от 30 Ноември 2012 г.) и представено уведомление с вх. № КД-01-3186/12.09.2015 г.

РЕШИХ:

Съгласувам план-извлечение за промяна на вида и интензивността на сечта през 2015 г. за района на ТП ДГС „Родопи“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитанията и/или видовете - предмет на опазване в защитени зони BG0001030 „Родопи-Западни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет от Министерски съвет с Решение № 661/2007 г. (ДВ, бр. 85 /2007 г.) и защитена зона BG0002063 „Западни Родопи“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД 835/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 108 /2008 г.), актуализирана със Заповед № РД № 890/26.11.2013 г. на Министъра на околната среда и водите.

Местоположение: горски подотдели в землището на гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик, в териториалния обхват на ДГС „Родопи“. Подотделите, обект на план – извлечението, попадат в границите на защитени зони - BG0001030 „Родопи-Западни“ и BG0002063 „Западни Родопи“.

Възложител: ТП ДГС „Родопи“ с адрес местност „Беглика“, гр. Батак, общ Батак.

Характеристика на плана:

Разглежданият план-извлечение предвижда извършването на санитарни сечи в отдели, където са констатирани единични паднали дървета пръснати по цялата площ вследствие на ветровал, ветролом снеговал, снеголом, изсъхване. Предвижда се санитарните сечи да бъдат изведени през месеците октомври и ноември. Предложеното ползване не надвишава 5% от запаса на отделите.

Планът се отнася за следните отдели със съответни проценти на ползване – равни на процента от повреденият запас:

Отдел 3е. Насаждението е 70 годишно със състав бб10. Констатирани са единично пръснати паднали дървета по цялата площ на насаждението вследствие на снеголом. Повредата обхваща 2,2% от запаса. По ЛУП 2008 година в отдела е предвидено извеждане на отгледна сеч пробирка, като същата е изведена.

Отдел 3з. Насаждението е 70 годишно със състав ббб см4. Констатирани са единично пръснати паднали дървета по цялата площ на насаждението вследствие на снеголом. Повредата обхваща 1,0% от запаса. По ЛУП 2008 година в отдела е предвидено извеждане на отгледна сеч пробирка, като същата е изведена.

Отдел 27ж. Насаждението е 120 годишно със състав см10 бб. Констатирани са единично пръснати паднали дървета по цялата площ на насаждението вследствие на

Отдел 1049а. Насаждението е 110 годишно със състав 669 см1. Констатирани са единично пръснати паднали дървета по цялата площ на насаждението вследствие на изсъхване. Повредата обхваща 1,3% от запаса. По ЛУП 2008 година в отдела не е предвидено ползване.

Отдел 1049б. Насаждението е 110 годишно със състав 669 см1. Констатирани са единично пръснати паднали дървета по цялата площ на насаждението вследствие на изсъхване. Повредата обхваща 0,3% от запаса. По ЛУП 2008 година в отдела е предвидено извеждане на постепенна сеч осветителна фаза, като същата е изведена.

Отдел 1049в. Насаждението е 110 годишно със състав 6610 см. Констатирани са единично пръснати паднали дървета по цялата площ на насаждението вследствие на изсъхване. Повредата обхваща 2,3% от запаса. По ЛУП 2008 година в отдела не е предвидено ползване.

Отдел 1052ж. Насаждението е 140 годишно със състав см10. Констатирани са единично пръснати паднали дървета по цялата площ на насаждението вследствие на изсъхване. Повредата обхваща 0,4% от запаса. По ЛУП 2008 година в отдела не е предвидено ползване.

Отдел 1054е. Насаждението е 100 годишно със състав см10. Констатирани са единично пръснати паднали дървета по цялата площ на насаждението вследствие на изсъхване. Повредата обхваща 0,2% от запаса. По ЛУП 2008 година в отдела не е предвидено ползване.

Отдел 1054ж. Насаждението е 80 годишно със състав 6610 см. Констатирани са единично пръснати паднали дървета по цялата площ на насаждението вследствие на изсъхване. Повредата обхваща 0,7% от запаса. По ЛУП 2008 година в отдела е предвидено извеждане на отгледна сеч пробирка, като същата е изведена.

Отдел 1054и. Насаждението е 110 годишно със състав см9 661. Констатирани са единично пръснати паднали дървета по цялата площ на насаждението вследствие на изсъхване. Повредата обхваща 0,1% от запаса. По ЛУП 2008 година в отдела не е предвидено ползване.

Отдел 1054н. Насаждението е 130 годишно със състав см9 661. Констатирани са единично пръснати паднали дървета по цялата площ на насаждението вследствие на изсъхване. Повредата обхваща 1,2% от запаса. По ЛУП 2008 година в отдела не е предвидено ползване.

Отдел 1055к. Насаждението е 35 годишно със състав 6610 см. Констатирани са единично пръснати паднали дървета по цялата площ на насаждението вследствие на ветролом. Повредата обхваща 2,9% от запаса. По ЛУП 2008 година в отдела не е предвидено ползване.

Отдел 1058б1. Насаждението е 90 годишно със състав смб 664. Констатирани са единично пръснати паднали дървета по цялата площ на насаждението вследствие на снеголом. Повредата обхваща 1,4% от запаса. По ЛУП 2008 година в отдела не е предвидено ползване.

Отдел 1058в1. Насаждението е 70 годишно със състав 669 см1. Констатирани са единично пръснати паднали дървета по цялата площ на насаждението вследствие на снеголом. Повредата обхваща 2,6% от запаса. По ЛУП 2008 година в отдела не е предвидено ползване.

Отдел 1060в. Насаждението е 100 годишно със състав см10. Констатирани са единично пръснати паднали дървета по цялата площ на насаждението вследствие на снеговал. Повредата обхваща 4,2% от запаса. По ЛУП 2008 година в отдела не е предвидено ползване.

Отдел 1060ц. Насаждението е 70 годишно със състав 667 см3. Констатирани са единично пръснати паднали дървета по цялата площ на насаждението вследствие на снеголом. Повредата обхваща 0,7% от запаса. По ЛУП 2008 година в отдела не е предвидено ползване.

Отдел 1107ф. Насаждението е 40 годишно със състав 668 см2. Констатирани са единично пръснати паднали дървета по цялата площ на насаждението вследствие на

снеголом. Повредата обхваща 3,7% от запаса. По ЛУП 2008 година в отдела е предвидено извеждане на отгледна сеч прореждане, като същата е изведена.

Отдел 1109г. Насаждението е 40 годишно със състав см7 бб3. Констатирани са единично пръснати паднали дървета по цялата площ на насаждението вследствие на снеговал. Повредата обхваща 0,3% от запаса. По ЛУП 2008 година в отдела не е предвидено ползване.

Отдел 1115к1. Насаждението е 80 годишно със състав см9 бб1. Констатирани са единично пръснати паднали дървета по цялата площ на насаждението вследствие на снеголом. Повредата обхваща 3,0% от запаса. По ЛУП 2008 година в отдела е предвидено извеждане на отгледна сеч пробирка, като същата е изведена.

Отдел 1118а. Насаждението е 70 годишно със състав бб7 см3. Констатирани са единично пръснати паднали дървета по цялата площ на насаждението вследствие на снеголом. Повредата обхваща 4,3% от запаса. По ЛУП 2008 година в отдела не е предвидено ползване.

Отдел 1124ж. Насаждението е 100 годишно със състав бб9 см1. Констатирани са единично пръснати паднали дървета по цялата площ на насаждението вследствие на снеголом. Повредата обхваща 0,4% от запаса. По ЛУП 2008 година в отдела е предвидено извеждане на отгледна сеч пробирка, като същата е изведена.

Отдел 1126д. Насаждението е 80 годишно със състав бб10 см. Констатирани са единично пръснати паднали дървета по цялата площ на насаждението вследствие на снеголом. Повредата обхваща 1,1% от запаса. По ЛУП 2008 година в отдела не е предвидено ползване.

Отдел 1126ж. Насаждението е 110 годишно със състав см9 б1. Констатирани са единично пръснати паднали дървета по цялата площ на насаждението вследствие на снеголом. Повредата обхваща 0,5% от запаса. По ЛУП 2008 година в отдела е предвидено извеждане на групово-постепенна сеч, като същата е изведена.

Отдел 1126з. Насаждението е 110 годишно със състав см9 б1. Констатирани са единично пръснати паднали дървета по цялата площ на насаждението вследствие на снеголом. Повредата обхваща 0,8% от запаса. По ЛУП 2008 година в отдела е предвидено извеждане на групово-постепенна сеч, като същата е изведена.

Отдел 1131е. Насаждението е 140 годишно със състав см10 бб. Констатирани са единично пръснати паднали дървета по цялата площ на насаждението вследствие на ветролом. Повредата обхваща 0,2% от запаса. По ЛУП 2008 година в отдела не е предвидено ползване.

Отдел 1131б. Насаждението е 120 годишно със състав см10 бб. Констатирани са единично пръснати паднали дървета по цялата площ на насаждението вследствие на ветролом. Повредата обхваща 0,7% от запаса. По ЛУП 2008 година в отдела е предвидено извеждане на групово-постепенна сеч, като същата е изведена.

Отдел 1133г. Насаждението е 60 годишно със състав бб9 см1. Констатирани са единично пръснати паднали дървета по цялата площ на насаждението вследствие на снеголом. Повредата обхваща 0,6% от запаса. По ЛУП 2008 година в отдела е предвидено извеждане на отгледна сеч пробирка, като същата е изведена.

Отдел 1144з. Насаждението е 90 годишно със състав бб6 см4. Констатирани са единично пръснати паднали дървета по цялата площ на насаждението вследствие на изсъхване. Повредата обхваща 1,3% от запаса. По ЛУП 2008 година в отдела не е предвидено ползване.

Отдел 1187д. Насаждението е 120 годишно със състав см10 бб. Констатирани са единично пръснати паднали дървета по цялата площ на насаждението вследствие на ветровал. Повредата обхваща 0,2% от запаса. По ЛУП 2008 година в отдела е предвидено извеждане на групово-изборна сеч, като същата е изведена.

Отдел 1199б. Насаждението е 130 годишно със състав см10 бб. Констатирани са единично пръснати паднали дървета по цялата площ на насаждението вследствие на

ветровал. Повредата обхваща 0,7% от запаса. По ЛУП 2008 година в отдела не е предвидено ползване.

Отдел 1199г. Насаждението е 140 годишно със състав см9 бб1. Констатирани са единично пръснати паднали дървета по цялата площ на насаждението вследствие на ветровал. Повредата обхваща 0,3% от запаса. По ЛУП 2008 година в отдела не е предвидено ползване.

Отдел 1200г. Насаждението е 130 годишно със състав см10 бб. Констатирани са единично пръснати паднали дървета по цялата площ на насаждението вследствие на ветровал. Повредата обхваща 0,1% от запаса. По ЛУП 2008 година в отдела е предвидено извеждане на единично-изборна сеч, като същата е изведена.

Отдел 1202е. Насаждението е 80 годишно със състав бб8 см2. Констатирани са единично пръснати паднали дървета по цялата площ на насаждението вследствие на снеговал. Повредата обхваща 3,4% от запаса. По ЛУП 2008 година в отдела не е предвидено ползване.

Отдел 1202с. Насаждението е 100 годишно със състав бб7 см3. Констатирани са единично пръснати паднали дървета по цялата площ на насаждението вследствие на ветровал. Повредата обхваща 2,6% от запаса. По ЛУП 2008 година в отдела не е предвидено ползване.

Отдел 1203и. Насаждението е 90 годишно със състав бб7 см3. Констатирани са единично пръснати паднали дървета по цялата площ на насаждението вследствие на снеговал. Повредата обхваща 0,4% от запаса. По ЛУП 2008 година в отдела не е предвидено ползване.

Отдел 1204а. Насаждението е 110 годишно със състав см9 бб1. Констатирани са единично пръснати паднали дървета по цялата площ на насаждението вследствие на снеговал. Повредата обхваща 1,0% от запаса. По ЛУП 2008 година в отдела е предвидено извеждане на единично-изборна сеч, като същата е изведена.

Отдел 1207б. Насаждението е 120 годишно със състав бб8 см2. Констатирани са единично пръснати паднали дървета по цялата площ на насаждението вследствие на снеголом. Повредата обхваща 0,1% от запаса. По ЛУП 2008 година в отдела не е предвидено ползване.

Отдел 1214в. Насаждението е 100 годишно със състав бб7 см3. Констатирани са единично пръснати паднали дървета по цялата площ на насаждението вследствие на ветровал. Повредата обхваща 0,9% от запаса. По ЛУП 2008 година в отдела е предвидено извеждане на постепенна сеч осветителна фаза, като същата е изведена.

Отдел 1224б. Насаждението е 90 годишно със състав ббб см4. Констатирани са единично пръснати паднали дървета по цялата площ на насаждението вследствие на снеголом. Повредата обхваща 0,2% от запаса. По ЛУП 2008 година в отдела не е предвидено ползване.

Отдел 1225д. Насаждението е 90 годишно със състав бб9 см1. Констатирани са единично пръснати паднали дървета по цялата площ на насаждението вследствие на ветровал. Повредата обхваща 1,8% от запаса. По ЛУП 2008 година в отдела не е предвидено ползване.

Всички отдели и подотдели от план-извлечението попадат в границите на защитени зони ВГ0001030 „Родопи-Западни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет от Министерски съвет с Решение № 661 /2007 г. (ДВ, бр. 85 /2007 г.) и ВГ0002063 „Западни Родопи“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД № 835/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 108 /2008 г.).

Няма подотдели попадащи в граници на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*.

Предвидените в План-извлечението сечи са допустими по смисъла на чл. 12, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони се основава на следните мотиви:

1. Предвидените проценти за ползване в подотделите са много под максимално допустимите препоръчани в ръководството „Система от режими и мерки за стопанисване на горските типове местообитания от Приложение № 1 от Закона за биологичното разнообразие”, утвърден от изпълнителния директор на ИАГ - http://www.riewpz.org/news-riewpz/rejimi_merki.zip. На основание горното и при спазване на условията от настоящото решение – изпълнението на плана няма да доведе до увреждане на природните местообитания и местообитания на видове – предмет на опазване на защитени зони BG0001030 „Родопи-Западни” и BG0002063 „Западни Родопи”.
2. При реализацията на дейностите от плана няма да има генериране на емисии и отпадъци, няма да има строителство и/или изграждане на нова техническа инфраструктура и няма да има промяна на предназначението и начина на трайно ползване на имоти, поради което не се очаква плана да окаже значително отрицателно въздействие върху защитени зони BG0001030 „Родопи-Западни” и BG0002063 „Западни Родопи”.
3. При реализираните на така предвидените дейности в план-извлечението и при спазването на дадените по-долу условия, не се очаква нарушаване на целостта, структурата и функциите на защитени зони BG0001030 „Родопи-Западни” и BG0002063 „Западни Родопи”.
4. Сечите, предвидени в план-извлечението, няма вероятност да предизвикат отрицателно кумулативно въздействие върху защитени зони от мрежата НАТУРА 2000, тъй като няма да бъдат с висока интензивност, която да доведе до загуба или промяна на местообитания, както и до трайно безпокойство на видове, предмет на опазване.

План – извличение за промяна на вида и интензивността на сечта през 2015 г. на ТП ДГС „Родопи” се съгласува при следните

Условия:

1. Да НЕ се маркират и отсичат хралупести дървета, както и дървета с гнезда на птици – предмет на опазване на защитена зона BG0002063 „Западни Родопи”.
2. При осъществяването на разглежданото план-извличение, освен ограниченията в точка 1 на настоящите условия, да бъдат спазени и всички други изисквания на ръководството „Система от режими и мерки за стопанисване на горските типове местообитания от Приложение № 1 от Закона за биологичното разнообразие”, утвърден от изпълнителния директор на ИАГ, който може да бъде изтеглен от следния адрес – http://www.riewpz.org/news-riewpz/rejimi_merki.zip.

При констатиране на неизпълнение на дадените условия, посочени в настоящото решение, виновните лица носят административно-наказателна отговорност съгласно чл. 128 б от *Закона за биологичното разнообразие*.

При всички случаи на промяна в данните, посочени в уведомлението, или на някои от обстоятелствата, при които е издадено решението, възложителят, съответно новият възложител, е длъжен да уведоми компетентния орган за промените в 14 дневен срок от настъпването им.

Решението може да бъде обжалвано в 14 дневен срок от съобщаването му пред министъра на околната среда и водите и пред Административен съд гр. Пазарджик по реда на *Административно-процесуалния кодекс*.

Решението губи правно действие, ако в продължение на 5 години от датата от издаването му, възложителят не започне действия по осъществяването на план-извлечението.

Дата: 17.09.2015 г.

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ – Пазарджик

